

«Согласовано»

Министр здравоохранения  
Республики Абхазия

 Маршания З.Г.

« 19 » апреля 20 11 г.

«Утверждаю»



Главный Государственный  
санитарный врач,  
Зам. министра здравоохранения  
Республики Абхазия

Берулава В.М.

« 12 » апреля 20 11 г.

### Санитарные правила и нормы 2.3.3

«Санитарные правила и нормы устройства,  
оборудования и эксплуатации аптек готовых  
лекарственных форм, аптечных пунктов и  
аптечных киосков».

**«Санитарные правила и нормы устройства, оборудования и эксплуатации аптек готовых лекарственных форм, аптечных пунктов и аптечных киосков»**

**Глава 1**

**Область применения и общие положения**

- 1.1. Настоящие СанПиН определяют основные требования, предъявляемые к устройству, оборудованию и эксплуатации аптек готовых лекарственных форм (далее аптек ГЛФ), аптечных пунктов и аптечных киосков.
- 1.2. Настоящие СанПиН распространяются на все аптеки ГЛФ, аптечные пункты и аптечные киоски, независимо от организационно-правовой формы собственности и ведомственной принадлежности, обязательны к исполнению всеми субъектами хозяйствования и должностными лицами.
- 1.3. Требования настоящих СанПиН должны учитываться при проектировании, реконструкции и эксплуатации аптек ГЛФ, аптечных пунктов и аптечных киосков, при разработке государственных стандартов, отраслевых и ведомственных нормативных документов.
- 1.4. Нарушение СанПиН влечет ответственность в соответствии с законодательством Республики Абхазия.
- 1.5. Ответственность за выполнение настоящих СанПиН возлагается на заведующих, а также на руководителей предприятий, учреждений и ведомств, в ведении или владении которых находятся аптеки ГЛФ, аптечные пункты и аптечные киоски.
- 1.6. Контроль за соблюдением настоящих СанПиН осуществляют органы и учреждения, осуществляющие государственный санитарный надзор (далее – госсаннадзор).
- 1.7. При проектировании, строительстве и реконструкции аптек ГЛФ, аптечных пунктов и аптечных киосков, кроме настоящих правил, необходимо руководствоваться требованиями других нормативных документов, утвержденных Министерством здравоохранения Республики Абхазия (далее – Минздрав РА).
- 1.8. Контроль за строительством, реконструкцией, планировкой, санитарно-техническим благоустройством, оборудованием и эксплуатацией аптек ГЛФ, аптечных пунктов и аптечных киосков осуществляется в соответствии с СанПиН и Пособием по проектированию лечебно-профилактических учреждений к СНиП 2.08.02.-89 «Общественные здания и сооружения, нормы проектирования».
- 1.9. Привязка проектов строительства реконструкции и переоборудования или перепланировки зданий и помещений аптек ГЛФ подлежат обязательному согласованию с органами госсаннадзора.

**Глава 2**

**Требования к участку и территории отдельно расположенных аптек ГЛФ.**

- 2.1. Аптека ГЛФ - фармацевтическая организация, осуществляющая закупку, хранение и розничную реализацию готовых лекарственных средств, изделий медицинского назначения и других товаров в соответствии с требованиями действующего законодательства. Она может располагаться в отдельно стоящих капитальных зданиях, в зданиях, блокируемых или кооперируемых с учреждениями, предприятиями и жилыми зданиями, а также на первом этаже многоэтажных общественных и первых этажах многоэтажных жилых зданий.

- 2.2. Аптеки ГЛФ, расположенные в отдельно стоящих капитальных зданиях, должны иметь свой земельный участок. Земельный участок для строительства аптеки ГЛФ следует отводить согласно утвержденной проектной документации.
- 2.3. К участку аптеки ГЛФ устраиваются 2 въезда с твердым покрытием. На территории твердые целостные покрытия должны иметь проезды и пешеходные дорожки.
- 2.4. Временные (гостевые) стоянки автотранспорта следует размещать в соответствии с требованиями СанПиН 2.2.1/2.1.1 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов», утвержденных постановлением Главного Госсанврача РА от 12 мая 2009г.
- 2.5. Территория участка должна быть благоустроена, озеленена и освещена.
- 2.6. Территория участка должна содержаться в чистоте и убираться ежедневно и по мере необходимости.
- 2.7. Для сбора мусора у входов в здание и на территории должны быть установлены урны, которые следует ежедневно очищать от мусора и содержать в чистоте.

### **Глава 3**

#### **Требования к размещению, архитектурно - планировочным и конструктивным решениям аптек ГЛФ.**

- 3.1. Архитектурно- планировочные и конструктивные решения зданий и помещений аптек ГЛФ должны обеспечивать оптимальные санитарно-гигиенические и противозидемические условия хранения и реализации лекарственных средств, а также труда и отдыха обслуживающего персонала.
- 3.2. Аптека ГЛФ может быть открыта в городах и поселках сельской местности. Доставка медицинских товаров должна проводиться вне дворовой территории в соответствии с требованиями СНиП 2.08.01.-89 «Жилые здания».
- 3.3. Аптеки ГЛФ, размещенные в зданиях, блокируемых или кооперируемых с учреждениями, предприятиями и жилыми зданиями, должны иметь отдельный вход и быть изолированы от помещений другого назначения.
- 3.4. Аптеки ГЛФ должна иметь набор и площади помещений, обеспечивающие соблюдение фармацевтического порядка, технологических правил хранения и реализации лекарственных средств, санитарно-противозидемического режима, оптимальные условия труда персонала и полную сохранность товарно-материальных ценностей. В зависимости от величины товарной массы, ассортимента и численности работников выделяют 3 группы аптек. В состав аптек ГЛФ должны входить зал обслуживания населения (торговый зал), распаковочная, помещения хранения лекарственных средств и изделий медицинского назначения, служебные, бытовые и другие помещения в соответствии с Пособием по проектированию лечебно-профилактических учреждений к СНиП 2.08.02.-89.

### **Глава 4**

#### **Требования к размещению, архитектурно-планировочным и конструктивным решениям аптечных киосков и аптечных пунктов.**

- 4.1. Аптечные киоски организуются в отдельно стоящих зданиях, строениях, в местах наибольшего сосредоточения населения на правах аренды или иных правах не противоречащих законодательству.
- 4.2. Аптечный киоск, аптечный пункт должен располагаться в отдельной комнате или в специально изолированном блоке (павильон, киоск из металла и стекла, пластика) с обязательным наличием зоны обслуживания, или в отдельно стоящем капитальном сооружении.

- 4.3. Площадь помещений аптечных киосков по торговле и хранению готовых лекарственных средств и предметов медицинского назначения должна соответствовать следующим требованиям:
- минимальная площадь аптечного киоска должна быть не менее 20 кв. м и включать:
    - а) торговая площадь - не менее 8 кв.м;
    - б) зону обслуживания - не менее 2 кв.м;
  - помещение для приемки, расстановки и хранения реализуемой продукции – не менее 6 кв.м.
- 4.4. Площадь помещений аптечных пунктов по торговле и хранению готовых лекарственных средств и предметов медицинского назначения должна соответствовать следующим требованиям:
- минимальная площадь аптечного пункта должна быть не менее, 40м<sup>2</sup> и включать в себя:
    - а) торговая площадь – 12м<sup>2</sup>
    - б) зона обслуживания – 6м<sup>2</sup>
    - в) помещение (зона) для приемки и расфасовки продукции 6м<sup>2</sup>
    - г) помещение (зона) для хранения реализации продукции – 8м<sup>2</sup>
    - д) административно-бытовые помещения – 8м<sup>2</sup>
- 4.5. Помещение для приемки, расстановки и хранения реализуемой продукции может располагаться в отдельной комнате в другом месте. В случае, когда аптечный киоск, аптечный пункт организован от аптечного учреждения или аптечным складом, при условии удаления от основного учреждения не более 1 квартала (100м) наличие хранения необязательно.
- 4.6. при организации аптечного киоска в отдельном помещении, его площадь должна составлять не менее 20 кв.м. Площадь отдельно стоящих специальных аптечных киосков, павильонов, размещаемых в общественных зданиях, торговых залах магазинов и т.д. должна быть не менее 12 кв.м.
- 4.7. Размещение аптечного киоска (пункта) не должно ухудшить санитарно-гигиеническое состояние учреждения, где арендуется данное помещение для киоска.
- 4.8. В арендуемом помещении для размещения киоска должно быть: централизованное водоснабжение, канализация, естественное и искусственное освещение, соответствующие санитарно-гигиеническим требованиям. В неканализованных районах и при отсутствии центрального водоснабжения обязательно наличие влажных антисептических салфеток.
- 4.9. В помещении аптечного пункта должно быть: централизованное водоснабжение, канализация, естественное и искусственное освещение, также должен быть оборудован санузел.
- 4.10. Микроклиматический режим должен быть следующий:
- температура воздуха: 18-20 градусов в холодный период года;
  - относительная влажность воздуха при отоплении помещения 55-70%;
  - скорость движения воздуха не более 0,1 м/сек. -0,15м/сек.
- 4.11. Отдельно стоящий киоск должен быть обеспечен устройством для обогрева помещения.
- 4.12. в аптечном киоске не допускается наличие мух, тараканов, грызунов.
- 4.13. не менее 1 раза в месяц должен проводиться санитарный день, в соответствии с графиком, утвержденным административной, с отметкой в санитарном журнале.

## Глава 5

### Требования к внутренне отделке помещений, оборудованию, мебели и инвентарю аптек ГЛФ, аптечных пунктов и аптечных киосков.

- 5.1. Внутренняя отделка стен, потолков и полов в помещениях должна быть выполнена в соответствии с их функциональным назначением материалами, устойчивыми к механическому воздействию и неоднократному применению дезинфицирующих средств, разрешенных Минздравом РА.
- 5.2. В местах установки раковин, других санитарно-технических приборов и оборудования, увлажняющего стены, производится отделка стен глазурованной плиткой или другими

влагостойкими материалами на высоту 1,6 м от пола и на ширину не менее 20 см санитарно-технического оборудования или приборов с каждой стороны.

- 5.3. Высота помещений аптек ГЛФ должна быть не менее высоты этажа жилого дома (2м70см). Применение подвесных потолков различных конструкций допускается в залах обслуживания населения, коридорах, административно-бытовых помещениях. при этом конструкция и материалы подвесных потоков должны обеспечивать возможность проведения влажной уборки, очистки и дезинфекции.
- 5.4. Для обеспечения условий хранения и сохранности лекарственных средств и изделий медицинского назначения аптеки ГЛФ, аптечные киоски и аптечные пункты оснащаются необходимым оборудованием, мебелью и инвентарем, которые располагаются так, чтобы не оставлять недоступных мест для уборки и не загромождать источники света.
- 5.5. Оборудование, мебель и инвентарь должны быть светлых тонов, с гладким гигиеническим покрытием, выполненных из материалов, устойчивых к моющим, химическим и дезинфицирующим средствам. Они должны соответствовать действующим нормативным документам и быть из числа разрешения Минздрава РА.
- 5.6. Вышедшее из строя, а также неисправное оборудование, мебель и инвентарь подлежат немедленной замене или ремонту, а пришедшее в негодность – своевременному списанию. Использование неисправного или имеющего дефекты оборудования, мебели и инвентаря не допускается.
- 5.7. Для снижения контаминации воздушной среды на рабочих местах по отпуску лекарственных средств целесообразна установка экранированных или проточных бактерицидных полочек.
- 5.8. Защита помещений аптек ГЛФ от грызунов и насекомых должна обеспечиваться проведением комплексных инженерно-строительных, инженерно-технических, санитарно-гигиенических и собственно дератизационных и дезинсекционных мероприятий.

## Глава 6

### Требования к водоснабжению и канализации аптек ГЛФ, аптечных пунктов и аптечных киосков.

- 6.1. Аптеки ГЛФ и аптечные киоски в отдельно стоящих зданиях должны быть оборудованы водопроводом, канализацией, вентиляцией и подключены к действующим электрическим и другим сетям.
- 6.2. В районах, не имеющих централизованного водоснабжения и канализации для аптечных киосков, допускается использование влажных бактерицидных салфеток, для аптечных пунктов – оборудование резервуара – накопителя и местной системы канализования (целесообразна система биологической очистки стоков).
- 6.3. Очистка и обеззараживание сточных вод должны осуществляться на общегородских или других канализационных очистных сооружениях, а при их отсутствии – на локальных сооружениях.
- 6.4. Запрещается прокладка канализационных трубопроводов под потолком торговых и производственных помещений, а также в помещениях для хранения лекарственных средств и изделий медицинского назначения.
- 6.5. Горячее водоснабжение осуществляется путем установки водонагревательного оборудования.
- 6.6. Санитарно-технические приборы и устройства (краны, раковины, унитазы и др.) должны находиться в исправном состоянии, очищаться от ржавчины и других наслоений, не должны иметь трещин и других дефектов. Неисправные приборы подлежат срочной замене.

## Глава 7

### Требования к отоплению, вентиляции, кондиционированию, микроклимату и воздушной среде аптек ГЛФ, аптечных пунктов и аптечных киосков.

- 7.1. В помещениях устраивается местное пожаро- и электробезопасное отопление по согласованию с органами госсан-, энерго- и пожарного надзора.
- 7.2. Температура воздуха в помещениях должна быть 18-20°C, относительная влажность 55-70%, скорость движения воздуха 0,1-0,15 м/с. Температура стен не должна отличаться от температуры воздуха в помещениях более чем на 6°C, перепады температур по вертикали и горизонтали не должны быть более 3°C.
- 7.3. Системы отопления должны обеспечивать равномерное нагревание воздуха в помещениях в течение всего отопительного периода, исключать загрязнение воздуха вредными веществами и запахами, выделяемыми в процессе эксплуатации, не создавать шума, превышающего допустимые уровни.
- 7.4. Нагревательные приборы следует размещать у наружных стен под оконными проемами.
- 7.5. Помещения хранения и распаковочная оборудуются местной вытяжной вентиляцией с механическим пробуждением.
- 7.6. При наличии системы приточно-вытяжной вентиляции забор наружного воздуха для систем вентиляции производится из чистой зоны на высоте не менее 1,8 м от поверхности земли. Заборное отверстие должно быть засетчено и ограждено от попадания мусора. Выбросы в атмосферу из систем вентиляции следует устраивать в соответствии со СНиП 2.04.05.-91 «Отопление, вентиляция, кондиционирование».
- 7.7. В помещениях в холодное и теплое время года необходимо использовать кондиционирование воздуха путем установки локальных кондиционеров в каждом помещении или устройства системы централизованного кондиционирования.
- 7.8. Профилактический осмотр и ремонт систем отопления, вентиляции и кондиционирования воздуха проводится 2 раза в год.
- 7.9. Администрация организует ежедневный контроль за температурным режимом и влажностью воздуха в помещениях хранения. Показания приборов ежедневно заносятся в журнал контроля.

## Глава 8

### Требования к естественному и искусственному освещению аптек ГЛФ, аптечных пунктов и аптечных киосков.

- 8.1. Помещения аптек ГЛФ, аптечных пунктов и аптечных киосков оборудуются системами естественного и искусственного освещения. Только искусственное освещение допускается в помещениях хранения, туалетах, комнатах персонала и коридорах.
- 8.2. Оконные проемы должны быть чистыми. Мытье окон необходимо проводить не менее 3 раз в год и по мере загрязнения. В летний период окна обеспечиваются солнцезащитными устройствами, расположенными с внешней или внутренней стороны окон, или между рамами. Допускается использование жалюзи, устойчивых к моющим и дезинфицирующим средствам.
- 8.3. Искусственное освещение должно соответствовать назначению помещения, быть достаточным, регулируемым и безопасным, не оказывать слепящего и другого неблагоприятного влияния на человека и внутреннюю среду помещений.
- 8.4. Искусственная освещенность зоны рабочих мест персонала в торговом зале и распаковочной должна составлять 300лк, а помещений хранения и площади для посетителей в торговом зале – 50лк и люминесцентными лампами в соответствии с Пособием по проектированию лечебно-профилактических учреждений к СНиП 2.08.02-89. Комбинированное освещение допускается устраивать только одинаковыми источниками света.

- 8.5. Осветительные приборы должны иметь защитную арматуру. Целесообразно использование рассеивающих светильников. В зоне обслуживания населения допускается установка светильников, удовлетворяющих эстетическим потребностям посетителей.
- 8.6. Коэффициент естественной освещенности в залах обслуживания населения должен составлять не менее 2,5%, в помещениях хранения - не менее 0,5%. Световой коэффициент в залах обслуживания населения, помещениях хранения, комнатах персонала, административных кабинетах должен 1/6, в распаковочных - 1/4, угол падения света и угол отверстия в помещениях должен быть не менее 27° и 5° соответственно, коэффициент заложения - не более 2.

## Глава 9

### Требования к содержанию помещений аптек ГЛФ, аптечных пунктов и аптечных киосков.

- 9.1. Уборка помещений аптек ГЛФ, аптечных пунктов и аптечных киосков должна быть тщательной и проводиться только влажным способом с использованием моющих и дезинфицирующих средств.
- 9.2. Текущая уборка проводится с периодичностью в зависимости от функционального назначения помещений и в соответствии с инструкцией по санитарно-гигиеническому режиму в аптечных учреждениях.
- 9.3. Для уборки распаковочной, зала обслуживания, санитарных узлов, помещений хранения, административно-хозяйственных помещений выделяется уборочный инвентарь, который маркируется и используется по назначению. Хранение его осуществляется в специально выделенном шкафу или комнате отдельно. Ветошь предназначенная для уборки, после дезинфекции и сушки хранится в чистой, промаркированной, плотно закрытой емкости.
- 9.4. Генеральная уборка проводится 1 раз в неделю, а санитарный день с выполнением надлежащих мероприятий - 1 раз в месяц.
- 9.5. Для очистки обуви от грязи перед входом быть оборудованы решетки или скребки, очистка которых производится 1 раз в день и по мере загрязнения.
- 9.6. Администрация аптек ГЛФ, аптечных пунктов и аптечных киосков обязана заключать договоры на проведение дератизационных и дезинсекционных работ в соответствии с Приказом Главного Госсанврача РА 2005г.
- 9.7. По мере необходимости должен осуществляться освежающий косметический ремонт помещений. Устранение текущих дефектов должно производиться незамедлительно.

## Глава 10

### Требования к личной гигиене персонала аптек ГЛФ, аптечных пунктов и аптечных киосков.

- 10.1. Работники аптек ГЛФ, аптечных пунктов и аптечных киосков обязаны, придя на работу, снять верхнюю одежду и обувь, перед началом работы надеть спецодежду и сменную обувь, вымыть и продезинфицировать руки.
- 10.2. Смена спецодежды производится 2 раза в неделю, а при необходимости и чаще.
- 10.3. Категорически запрещается работникам выходить из учреждения в спецодежде и сменной обуви на улицу.
- 10.4. В период распространения острых респираторных заболеваний, эпидемии гриппа сотрудники аптек, аптечных пунктов и аптечных киосков должны использовать средства индивидуальной защиты органов дыхания.
- 10.5. В аптеках ГЛФ, аптечных пунктов и аптечных киосков должны быть обеспечены условия для соблюдения правил личной гигиены персонала.
- 10.6. В аптеках ГЛФ предусматриваются комнаты для персонала, оборудованные холодильниками. Прием пищи на рабочих местах запрещен.
- 10.7. Работники, занимающиеся реализацией лекарственных средств, при поступлении на

работу проходят гигиеническую подготовку в территориальных органах госсаннадзора по четырехчасовой программе («Санитарно-гигиенический и санитарно-противоэпидемический режим аптек ГЛФ, аптечных киосков и пунктов, личная гигиена персонала»). У вновь поступающих на работу сотрудников и далее 1 раз в 2 года принимается зачет с отметкой в личной медицинской книжке.

- 10.8. Персонал проходит предварительный медицинский осмотр, а в дальнейшем периодический осмотр 1 раз в год в соответствии Приказом Минздрава РА от 24 августа 2000г. № 63. Результаты обследования заносятся в личную медицинскую книжку, что является основанием допуска к реализации лекарственных средств.

## Глава 11

### Требования к технологическому процессу в аптеках ГЛФ, аптечных пунктах и аптечных киосках.

- 11.1. В аптеках ГЛФ, аптечных пунктах и аптечных киосках производится реализация лекарственных средств, зарегистрированных в РФ и разрешенных к применению в медицинской практике лечебных, косметических и парфюмерных средств, средств личной гигиены, биологически активных пищевых добавок, специального детского и диетического питания, лечебных минеральных вод, средств для дезинфекции и дезинсекции в соответствии с условиями лицензии, выданной Минздравом РА.
- 11.2. Товар с разгрузочной площадки должен поступать в распаковочную, где тара очищается от пыли, вскрывается, лекарственные средства транспортируются в помещения хранения. Хранение использованной тары и упаковки должно быть упорядоченно, загромождение помещений пустой тарой упаковкой не допускается.
- 11.3. Хранение лекарственных средств и изделий медицинского назначения должно осуществляться с фармакологическими свойствами, и «Инструкции по организации хранения на аптечных складах, в аптечных учреждениях и предприятиях лекарственных средств и изделий медицинского назначения», с соблюдением правил товарного соседства. В помещениях хранения должно быть холодильное оборудование для создания соответствующих режимов температуры и влажности. Хранение ядовитых и наркотических лекарственных средств должно осуществляться в соответствии с действующими нормативными документами.
- 11.4. Реализация лекарственных средств осуществляется в зале обслуживания (торговом зале). Для лекарственных средств, находящиеся на витринах и стеллажах зала обслуживания, должны быть созданы соответствующие условия хранения.