

«Согласовано»

Министр здравоохранения

Республики Абхазия




А.Н.Гоов

«Утверждаю»

Главный государственный

санитарный врач

Республики Абхазия



В.М.Берулава

М.П.

« 10 » мая 2016

« 10 » мая 2016

САНИТАРНЫЕ ПРАВИЛА И НОРМЫ

2.1.3.03-20

«Санитарные правила и нормы аптечных организаций»

«Санитарные правила и нормы аптечных учреждений»

1. ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ И ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ.

- 1.1. Настоящие СанПиН определяют основные требования, предъявляемые к устройству, оборудованию и эксплуатации аптечных учреждений.
- 1.2. Настоящие СанПиН распространяются на все аптечные учреждения, независимо от организационно-правовой формы собственности и ведомственной принадлежности, обязательны к исполнению всеми субъектами хозяйствования и должностными лицами.
- 1.3. Требования настоящих СанПиН должны учитываться при проектировании, реконструкции и эксплуатации аптечных учреждений, при разработке государственных стандартов, отраслевых и ведомственных нормативных документов.
- 1.4. При проектировании, строительстве и реконструкции аптечных учреждений, кроме настоящих правил, необходимо руководствоваться требованиями других нормативных документов, утвержденных Министерством здравоохранения Республики Абхазия (далее – Минздрав РА).
- 1.5. Контроль за строительством, реконструкцией, планировкой, санитарно-техническим благоустройством, оборудованием и эксплуатацией аптечных учреждений осуществляется в соответствии с СанПиН и Пособием по проектированию лечебно-профилактических учреждений к СНиП 2.08.02. -89 «Общественные здания и сооружения, нормы проектирования».
- 1.6. Привязка проектов строительства реконструкции и переоборудования или перепланировки зданий и помещений аптечных учреждений подлежат обязательному согласованию с органами госсаннадзора.
- 1.7. Ввод в эксплуатацию (начало работы) аптечных учреждений, кроме аптек ЛПУ осуществляется на основании лицензии, выдаваемой Министерством здравоохранения Республики Абхазия в соответствии с заключением Госсанэпиднадзора, учреждений пожарного надзора и других служб, предусмотренных законодательством РА.
- 1.8. Существующие аптечные учреждения, осуществляющие реализацию готовых лекарственных средств и открытые до утверждения настоящих санитарных правил и норм, должны привести используемые помещения и условия реализации, хранения и производства в соответствие требованиям данного документа.
- 1.9. Администрация предприятия обязана обеспечить проведение в течение всего года мероприятий по борьбе с грызунами и насекомыми на основе договоров с дезинфекционными подразделениями госсанэпидслужбы, а также другими учреждениями, имеющими право (лицензию) на этот вид деятельности.
- 1.10. Ответственность за выполнение настоящих СанПиН возлагается на заведующих, а также на руководителей предприятий, учреждений и ведомств, в ведении или владении которых находятся аптечные учреждения.
- 1.11. Контроль за соблюдением настоящих СанПиН осуществляют органы и учреждения, осуществляющие государственный санитарный надзор (далее – госсаннадзор).
- 1.12. Нарушение СанПиН влечет ответственность в соответствии с законодательством Республики Абхазия.

2. ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ

Аптечный склад – учреждение (предприятие), осуществляющее хранение, реализацию готовых лекарственных средств, а также лекарственного растительного сырья в заводской упаковке; изделий медицинского назначения (в частности, предметов ухода за больными, изделий медицинской техники, в том числе профилактического назначения, диагностических средств, лечебно-профилактического белья, чулочных изделий, бандажей, предметов ухода за детьми, аптек первой медицинской помощи и других); дезинфицирующих средств; предметов (средств) личной гигиены (в частности, средств ухода за кожей, волосами, ароматических масел и других); оптики (в частности, готовых очков, средств по уходу за очками и других); минеральных вод (натуральных и искусственных); лечебного, детского и диетического питания (в частности, пищевых добавок лечебного и профилактического назначения и других).

Аптека готовых форм – учреждение (предприятие), осуществляющее реализацию готовых лекарственных препаратов; реализацию лекарственного растительного сырья в заводской упаковке; изделий медицинского назначения (в частности, предметов ухода за больными, изделий медицинской техники, в том числе профилактического назначения, диагностических средств, лечебно-профилактического белья, чулочных изделий, бандажей, предметов ухода за детьми, аптек первой медицинской помощи и других); дезинфицирующих средств; предметов (средств) личной гигиены (в частности, средств ухода за кожей, волосами, ароматических масел и других); оптики (в частности, готовых очков, средств по уходу за очками и других); минеральных вод (натуральных и искусственных); лечебного, детского и диетического питания (в частности, пищевых добавок лечебного и профилактического назначения и других).

Аптечный пункт - аптечное учреждение, осуществляющее реализацию готовых лекарственных препаратов; реализацию лекарственного растительного сырья в заводской упаковке; изделий медицинского назначения (в частности, предметов ухода за больными, изделий медицинской техники, в том числе профилактического назначения, диагностических средств, лечебно-профилактического белья, чулочных изделий, бандажей, предметов ухода за детьми, аптек первой медицинской помощи и других); дезинфицирующих средств; предметов (средств) личной гигиены (в частности, средств ухода за кожей, волосами, ароматических масел и других); оптики (в частности, готовых очков, средств по уходу за очками и других); минеральных вод (натуральных и искусственных); лечебного, детского и диетического питания (в частности, пищевых добавок лечебного и профилактического назначения и других).

Аптечный киоск - аптечное учреждение, осуществляющее реализацию лекарственных препаратов без рецепта врача; реализацию расфасованного лекарственного растительного сырья в заводской упаковке, изделий медицинского назначения, предметов (средств) личной гигиены.

Санитарное нарушение - санитарным правонарушением признается посягающее на права граждан и интересы общества противоправное, виновное (умышленное или неосторожное) деяние (действие или бездействие), связанное с несоблюдением санитарного законодательства РА, в том числе действующих санитарных правил, невыполнением гигиенических противоэпидемических мероприятий, заключений, постановлений, распоряжений и предписаний должностных лиц органов и учреждений Государственной санитарно-эпидемиологической службы РА.

3. ГИГИЕНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ К АПТЕЧНЫМ СКЛАДАМ

3.1. Аптечный склад организуется в отдельно стоящем здании (строении), в структуре здания учреждения здравоохранения или иного назначения, на правах аренды или иных правах, не противоречащих законодательству. Аптечный склад, расположенный в структуре учреждений здравоохранения, фармацевтических (аптечных) предприятий и организаций, зданиях другого назначения должен представлять изолированный блок помещений с отдельным входом.

3.2. Площадь помещений аптечного склада должна составлять не менее 150 м² и обеспечивать возможность выполнения основных функций, задач и включать:

- комнату для приемки продукции (приемный отдел) не менее 20 м²;
- комнаты для хранения медикаментов и изделий медицинского назначения общей площадью не менее 40 м²;
- комнату для медикаментов и изделий медицинского назначения, требующих особых условий хранения, - не менее 20 м²;
- экспедиционную - не менее 20 м²;
- служебно-бытовые помещения - не менее 20 м².

В соответствии с ростом ассортимента и объемом реализуемой продукции площадь аптечного склада должна быть увеличена.

3.3. Аптечный склад должен быть оснащен оборудованием и инвентарем в соответствии с выполняемыми функциями:

- стеллажами, поддонами, подтоварниками для хранения медикаментов;
- холодильными камерами для хранения термолабильных лекарственных средств;
- средствами механизации для погрузочно-разгрузочных работ;
- приборами для регистрации параметров воздуха (термометрами, гигрометрами или психрометрами);
- деревянными и металлическими запирающимися шкафами и сейфами для хранения отдельных групп лекарственных препаратов, учетной документации и справочной литературы;
- рабочими столами и стульями;
- шкафами для раздельного хранения верхней и специальной одежды, обуви;
- дезсредствами и инвентарем для обеспечения санитарного режима.

3.4. На аптечном складе должно быть оборудовано необходимое число рабочих мест специалистов в зависимости от объема и характера выполняемых работ (услуг).

3.5. При аренде помещений у медицинских и аптечных учреждений размещение аптечного склада не должно приводить к уменьшению площади вышеуказанных субъектов (в том числе торгового зала, холла и складских помещений) ниже нормативов, установленных в соответствии с действующим законодательством для медицинских и аптечных учреждений.

3.6. Аптечный склад должен быть обеспечен:

3.6.1. Холодной и горячей водой. В месте установки раковины должна быть предусмотрена отделка стен глазурованной плиткой или другими влагостойкими материалами на высоту 1,6 м от пола и на ширину не менее 20 см с каждой стороны.

3.6.2. Подключением к канализационным сетям.

- 3.6.3. Отопление, эффективной приточно-вытяжной вентиляцией в производственных помещениях склада, обеспечивающими благоприятный микроклиматический режим, с температурой 18-20°C и влажностью 55-70%.
- 3.6.4. Допускается естественная вытяжная вентиляция без централизованной подачи приточного воздуха в помещениях для хранения дезинфекционных средств.
В помещении хранения сильно пахнущих жидкостей должны быть установлены боковые отсасывающие панели, обеспечивающие эффективную приточно-вытяжную вентиляцию.
- 3.7. Для аптечного склада необходимо предусматривать погрузочно-разгрузочную площадку напротив распаковочной для подъезда машин (рампа с навесом). Ее высота должна соответствовать уровню днища кузова грузового автомобиля, ширина порядка двух метров.
- 3.8. Поверхность стен, перегородок, пола помещений для хранения и отпуска готовых лекарственных форм, должна быть гладкой, допускающей влажную уборку и дезинфекцию, покрытой влагоустойчивой краской на высоту 1,8 м.
- 3.9. В предприятиях хранения запаса лекарственных средств и осуществляющих их реализацию не допускается наличие мух, тараканов, грызунов.
- 3.10. Не менее одного раза в месяц в помещении для хранения и отпуска готовых лекарственных форм должен проводиться санитарный день, в соответствии с графиком, утвержденным администрацией предприятия, с отметкой в специальном журнале.
- 3.11. Работники склада, непосредственно связанные с получением, хранением и отпуском лекарственных средств, должны быть обеспечены санитарной одеждой, смена которой должна производиться не реже одного раза в семь дней, а при необходимости и чаще.
- 3.12. Работники склада, не реже одного раза в год должны проходить медосмотр с оформлением медицинской книжки государственного образца.

4. ГИГИЕНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ К АПТЕКАМ

- 4.1. Аптека организуется в отдельно стоящем здании (строении), в структуре здания медицинского учреждения (кроме стационара) или другого назначения на правах аренды или иных правах, предусмотренных законодательством РА.
При расположении аптеки в структуре здания медицинского учреждения или иного назначения она должна представлять изолированный блок помещений с отдельным входом.
- 4.2. Минимальная площадь помещений аптеки готовых лекарственных форм должна быть не менее 80 м², производственной аптеки без права изготовления асептических лекарственных форм - 122 м², с правом изготовления - 132 м² и обеспечивать возможность выполнения основных функций, видов фармацевтической деятельности.
В аптеках должен быть предусмотрен необходимый состав санитарно-бытовых помещений для персонала:
- гардеробные с индивидуальными шкафчиками;
 - санузлы - (количество санитарных приборов, исходя из числа работающих);
 - помещения для приема пищи и отдыха должны быть изолированы от других помещений.
- 4.3. Аптека должна быть оснащена:
- специальной аптечной мебелью, производственным оборудованием, холодильниками, холодильными камерами, приборами, аппаратами для изготовления, смешения,

- 3.6.3. Отопление, эффективной приточно-вытяжной вентиляцией в производственных помещениях склада, обеспечивающими благоприятный микроклиматический режим, с температурой 18-20°C и влажностью 55-70%.
- 3.6.4. Допускается естественная вытяжная вентиляция без централизованной подачи приточного воздуха в помещениях для хранения дезинфекционных средств.
В помещении хранения сильно пахнущих жидкостей должны быть установлены боковые отсасывающие панели, обеспечивающие эффективную приточно-вытяжную вентиляцию.
- 3.7. Для аптечного склада необходимо предусматривать погрузочно-разгрузочную площадку напротив распаковочной для подъезда машин (рампа с навесом). Ее высота должна соответствовать уровню днища кузова грузового автомобиля, ширина порядка двух метров.
- 3.8. Поверхность стен, перегородок, пола помещений для хранения и отпуска готовых лекарственных форм, должна быть гладкой, допускающей влажную уборку и дезинфекцию, покрытой влагоустойчивой краской на высоту 1,8 м.
- 3.9. В предприятиях хранения запаса лекарственных средств и осуществляющих их реализацию не допускается наличие мух, тараканов, грызунов.
- 3.10. Не менее одного раза в месяц в помещении для хранения и отпуска готовых лекарственных форм должен проводиться санитарный день, в соответствии с графиком, утвержденным администрацией предприятия, с отметкой в специальном журнале.
- 3.11. Работники склада, непосредственно связанные с получением, хранением и отпуском лекарственных средств, должны быть обеспечены санитарной одеждой, смена которой должна производиться не реже одного раза в семь дней, а при необходимости и чаще.
- 3.12. Работники склада, не реже одного раза в год должны проходить медосмотр с оформлением медицинской книжки государственного образца.

4. ГИГИЕНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ К АПТЕКАМ

- 4.1. Аптека организуется в отдельно стоящем здании (строении), в структуре здания медицинского учреждения (кроме стационара) или другого назначения на правах аренды или иных правах, предусмотренных законодательством РА.
При расположении аптеки в структуре здания медицинского учреждения или иного назначения она должна представлять изолированный блок помещений с отдельным входом.
- 4.2. Минимальная площадь помещений аптеки готовых лекарственных форм должна быть не менее 80 м², производственной аптеки без права изготовления асептических лекарственных форм - 122 м², с правом изготовления - 132 м² и обеспечивать возможность выполнения основных функций, видов фармацевтической деятельности.
В аптеках должен быть предусмотрен необходимый состав санитарно-бытовых помещений для персонала:
- гардеробные с индивидуальными шкафчиками;
 - санузлы - (количество санитарных приборов, исходя из числа работающих);
 - помещения для приема пищи и отдыха должны быть изолированы от других помещений.
- 4.3. Аптека должна быть оснащена:
- специальной аптечной мебелью, производственным оборудованием, холодильниками, холодильными камерами, приборами, аппаратами для изготовления, смешения,

фильтрации, фасовки, укупорки, стерилизации, упаковки, этикетирования и хранения лекарств, торговли лекарственными средствами и информации о них;

- приборами и реактивами для проведения внутриаптечного контроля качества изготавливаемых в аптеке лекарств;

- кассовым аппаратом;

- дезсредствами и инвентарем для обеспечения санитарного режима.

4.4. Основные требования к аптеке лечебно-профилактического учреждения:

4.4.1. Аптека организуется ЛПУ на правах структурного подразделения (отделения) с целью снабжения отделений ЛПУ готовыми, аптечного изготовления, лекарственными средствами и изделиями медицинского назначения.

Аптеке категорически запрещается осуществлять отпуск лекарств и других товаров населению.

4.4.2. Минимальная площадь помещений аптеки ЛПУ должна быть не более 100 м² и включать:

- помещения для хранения лекарственных средств и изделий медицинского назначения (не учитывая помещения для хранения сильнодействующих препаратов, наркотических средств и психотропных веществ)

- помещение для приемки и распаковки медпродукции, формирования заказов;

- административно-бытовые помещения (кабинет заведующего, санузел, гардеробная).

Набор помещений и их площадь может быть изменены по согласованию с Госсанэпид службой РА.

4.5. Отделка стен и потолков помещений аптек должна допускать влажную уборку с использованием дезсредств. В качестве отделочных материалов могут быть использованы водостойкие краски, эмали или кафельные глазурованные плитки светлых тонов. Полы покрываются керамическими неглазурованными плитками или линолеумом.

4.6. Аптеки ЛПУ должна быть обеспечена:

- холодной и горячей водой.

В месте установки раковины должна быть предусмотрена отделка стен глазурованной плиткой или другими влагостойкими материалами на высоту 1,6 м от пола и на ширину не менее 20 см с каждой стороны;

- подключением к канализационным сетям;

- отоплением, обеспечивающим благоприятный микроклиматический режим, с температурой 18-20°C и влажностью 55-70%.

- эффективной приточно-вытяжной вентиляцией в помещениях. Допускается естественная вытяжная вентиляция без централизованной подачи приточного воздуха в помещениях для хранения дезинфекционных средств.

4.7. Рабочие места персонала аптеки в зале обслуживания населения должны быть оснащены устройствами, предохраняющими работников от прямой капельной инфекции. Кроме того, в период распространения острых респираторных заболеваний сотрудники аптеки должны носить на лице марлевые повязки.

4.8. Санитарная одежда и санитарная обувь выдаются работникам аптек в соответствии с действующими нормами. Смена санитарной одежды должна проводиться не реже 2-х раз в неделю, а при необходимости и чаще.

4.9. Работники аптек, не реже одного раза в год должны проходить медосмотр с оформлением медицинской книжки государственного образца.

5. ГИГИЕНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ К АПТЕЧНЫМ ПУНКТАМ

- 5.1. Аптечный пункт организуется в отдельном изолированном помещении, которое предоставляется лечебным учреждением, промышленным или другим предприятием (учреждением) или арендуется у этих учреждений. Аптечный пункт может быть организован как самостоятельное аптечное учреждение (предприятие).
- 5.2. Размер площади аптечного пункта должен быть не более 40 м².
- 5.3. Аптечный пункт должен иметь:
- иметь аптечную мебель, оборудование и инвентарь;
 - шкафы и полки для хранения лекарственных средств и изделий медицинского назначения;
 - холодильник для хранения термолабильных лекарственных средств;
 - рабочий стул и стол, прилавок или витрину, отгороженную от покупателей окном с двойным стеклом;
 - шкаф для раздельного хранения санитарно-гигиенической и верхней одежды, обуви.
- 5.4. В аптечном пункте должны быть обеспечены условия для сохранности товарно-материальных ценностей, санитарно-гигиенические условия труда, а также условия безопасной работы. На рабочем месте должны быть инструкции по охране труда и технике безопасности.
- 5.5. Аптечный пункт должен быть обеспечен:
- холодной и горячей водой. В месте установки раковины должна быть предусмотрена отделка стен глазурованной плиткой или другими влагостойкими материалами на высоту 1,6 м от пола и на ширину не менее 20 см с каждой стороны;
 - подключением к канализационным сетям, а в районах, не имеющих централизованного водоснабжения и канализации, допускается использование оборудования резервуара – накопителя и местной системы канализации (целесообразна система биологической очистки стоков).
 - отоплением, обеспечивающим благоприятный микроклиматический режим, с температурой 18-20°С и влажностью 55-70%.
- Допускается естественная вытяжная вентиляция без централизованной подачи приточного воздуха в помещениях для хранения дезинфекционных средств;
- рабочие места персонала аптечного пункта в зале обслуживания населения должны быть оснащены устройствами, предохраняющими работников от прямой капельной инфекции. Кроме того, в период распространения острых респираторных заболеваний сотрудники аптеки должны носить на лице марлевые повязки.
- 5.6. Работники аптечного пункта обязаны носить санитарную одежду и санитарную обувь. Смена санитарной одежды должна проводиться не реже 2-х раз в неделю, а при необходимости и чаще.
- 5.7. Работники аптечного пункта, не реже одного раза в год должны проходить медосмотр с оформлением медицинской книжки государственного образца.

6. ГИГИЕНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ К АПТЕЧНЫМ КИОСКАМ

6.1. Аптечный киоск организуется в местах значительного сосредоточения людей. Киоск может быть отдельно стоящим (капитальное строение), расположенным в соответствующем здании поликлиники, вокзала, торгового центра.

Минимальная площадь аптечного киоска – не более 20 м² на одно рабочее место.

6.2. В аптечном киоске должно быть:

- холодная и горячая вода;
- подключением к канализационным сетям, а в районах, не имеющих централизованного водоснабжения и канализации, допускается использование оборудования резервуара – накопителя и местной системы канализации (целесообразна система биологической очистки стоков).
- выделено место для хранения личных вещей фармацевта (провизора) (специальный шкаф);
- обеспечено соблюдение температурного режима в пределах 18-20 град. С и относительной влажности 55-70%;
- специальное аптечное оборудование с полками и ящиками для хранения лекарственных средств и изделий медицинского назначения;
- оборудованное рабочее место (рабочий стол и стол на одно рабочее место с застекленной горизонтальной и вертикальной витринами, обеспечивающими хороший просмотр выложенных товаров и световой эффект);
- холодильник, оборудованный термометром достаточной емкости для хранения термолабильных препаратов;
- предусмотрено обеспечение и регулярная смена (не реже одного раза в три дня) санитарной одежды фармацевтом-провизором);
- предусмотрено в режиме работы киоска перерыв для отдыха и питания. На это время работнику предоставляется право отлучаться с места выполнения работы. Перерыв для отдыха и питания должен предоставляться, как правило, через четыре часа после начала работы.

6.3. Аптечный киоск должен быть оснащен аптечной мебелью, оборудованием, инвентарем и санитарной одеждой.

6.4. При размещении аптечного киоска в продовольственном магазине, киоск должен быть закрыт с отдельным входом. Шкафы, стеллажи и витрины должны быть закрытыми с целью предотвращения распространения специфических запахов лекарственных средств.

6.5. Работники аптечного киоска, не реже одного раза в год должны проходить медосмотр с оформлением медицинской книжки государственного образца.

7. ТРЕБОВАНИЯ К ВОДОСНАБЖЕНИЮ И КАНАЛИЗАЦИИ АПТЕЧНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ

- 7.1. Аптечные учреждения в отдельно стоящих зданиях должны быть оборудованы водопроводом, канализацией, вентиляцией и подключены к действующим электрическим и другим сетям.
- 7.2. В районах, не имеющих централизованного водоснабжения и канализации, для аптечных пунктов допускается и местной системы канализации (целесообразна система биологической очистки стоков), для аптечных киосков оборудован резервуар – накопителя.
- 7.3. Очистка и обеззараживание сточных вод должны осуществляться на общегородских или других канализационных очистных сооружениях, а при их отсутствии – на локальных сооружениях.
- 7.4. Запрещается прокладка канализационных трубопроводов под потолком торговых и производственных помещений, а также в помещениях для хранения лекарственных средств и изделий медицинского назначения.
- 7.5. Горячее водоснабжение осуществляется путем установки вод электронагревательного оборудования.
- 7.6. Санитарно-технические приборы и устройства (краны, раковины, унитазы и др.) должны находиться в исправном состоянии, очищаться от ржавчины и других наслоений, не должны иметь трещин и других дефектов. Неисправные приборы подлежат срочной замене.

8. ТРЕБОВАНИЯ К ОТОПЛЕНИЮ, ВЕНТИЛЯЦИИ, КОНДИЦИОНИРОВАНИЮ, МИКРОКЛИМАТУ И ВОЗДУШНОЙ СРЕДЕ АПТЕЧНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ

- 8.1. В помещениях устраивается местное пожара- и электробезопасное отопление по согласованию с органами госсан-, энерго- и пожарного надзора.
- 8.2. Температура воздуха в помещениях должна быть 18-20°C. относительная влажность 55-70%, скорость движения воздуха 01-015м/с. Температура стен не должна отличаться от температуры воздуха в помещениях более чем на 6°C, перепады температур по вертикали и горизонтали не должны быть более 3°C.
- 8.3. Системы отопления должны обеспечивать равномерное нагревание воздуха в помещениях в течении всего отопительного периода, исключать загрязнение воздуха вредными веществами и запахами, выделяемыми в процессе эксплуатации, не создавать шума, превышающего допустимые уровни.
- 8.4. Нагревательные приборы следует размещать у наружных стен под оконными проемами.
- 8.5. Помещения хранения и распаковочная оборудуются местной вытяжной вентиляцией с механическим побуждением.
- 8.6. При наличии системы приточно-вытяжной вентиляции забор наружного воздуха для систем вентиляции производится из чистой зоны на высоте не менее 1,8 м от поверхности земли. Заборное отверстие должно быть ограждено от попадания мусора.
- 8.7. В помещениях в холодное и теплое время года необходимо использовать кондиционирование воздуха путем установки локальных кондиционеров в каждом помещении или устройства системы централизованного кондиционирования.
- 8.8. Профилактический осмотр и ремонт систем отопления, вентиляции и кондиционирования воздуха проводится 2 раза в год.

- 8.9. Администрация организует ежедневный контроль за температурным режимом и влажностью воздуха в помещениях хранения. Показания приборов ежедневно заносятся в журнал контроля.

9. ТРЕБОВАНИЯ К ЕСТЕСТВЕННОМУ И ИСКУССТВЕННОМУ ОСВЕЩЕНИЮ АПТЕЧНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ

- 9.1. Помещения аптечных учреждений оборудуются системами естественного и искусственного освещения. Только искусственное освещение допускается в помещениях хранения, санузлах, комнатах персонала и коридорах.
- 9.2. Оконные проемы должны быть чистыми. Мытье окон необходимо проводить не менее 3 раза в год и по мере загрязнения. В летний период окна обеспечиваются солнцезащитными устройствами, расположенными с внешней или внутренней стороны окон, или между рамами. Допускается использование жалюзи, устойчивых к моющим и дезинфицирующим средствам.
- 9.3. Искусственное освещение должно соответствовать назначению помещения, быть достаточным, регулируемым и безопасным, не оказывать слепящего и другого неблагоприятного влияния на человека и внутреннюю среду помещений.
- 9.4. Искусственная освещенность зоны рабочих мест персонала в торговом зале и распаковочной должна составлять 300лк, а помещений хранения и площади для посетителей в торговом зале – 50лк и люминесцентными лампами в соответствии с Пособием по проектированию лечебно-профилактических учреждений к СНиП 2.08.02-89. Комбинированное освещение допускается устраивать только одинаковыми источниками света.
- 9.5. Осветительные приборы должны иметь защитную арматуру. Целесообразно использование рассеивающих светильников. В зоне обслуживания населения допускается установка светильников, удовлетворяющих эстетическим потребностям посетителей.
- 9.6. Коэффициент естественной освещенности в залах обслуживания населения должен составлять не менее 2,5%, в помещениях хранения - не менее 0,5%. Световой коэффициент в залах обслуживания населения, помещениях хранения, комнатах персонала, административных кабинетах должен 1/6, в распаковочных – 1/4, угол падения света и угол отверстия в помещениях должен быть не менее 27° и 5° соответственно, коэффициент заложения – не более 2.

10. ТРЕБОВАНИЯ К СОДЕРЖАНИЮ ПОМЕЩЕНИЙ АПТЕЧНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ

- 10.1. Уборка помещений аптечных учреждений должна быть тщательной и проводиться только влажным способом с использованием моющих и дезинфицирующих средств.
- 10.2. Текущая уборка проводится ежедневно с периодичностью в зависимости от функционального назначения помещений и в соответствии с инструкцией по санитарно-гигиеническому режиму в аптечных учреждениях.
- 10.3. Для уборки распаковочной, зала обслуживания, санитарных узлов, помещений хранения, административно-хозяйственных помещений выделяется уборочный инвентарь, который маркируется и используется по назначению. Хранение его осуществляется в специально выделенном шкафу или комнате отдельно. Ветошь, предназначенная для

уборки. после дезинфекции и сушки хранится в чистой, промаркированной, плотно закрытой емкости.

- 10.4. Генеральная уборка проводится 1 раз в неделю, а санитарный день с выполнением надлежащих мероприятий – 1 раз в месяц.
- 10.5. Для очистки обуви от грязи перед входом быть оборудованы решетки или скребки, очистка которых производится 1 раз в день и по мере загрязнения.
- 10.6. Администрация аптечных учреждений обязана заключать договоры на проведение дератизационных и дезинсекционных работ в соответствии с Приказом Главного Госсанврача РА.
- 10.7. По мере необходимости должен осуществляться освежающий косметический ремонт помещений. Устранение текущих дефектов должно производиться незамедлительно.

11. ТРЕБОВАНИЯ К ЛИЧНОЙ ГИГИЕНЕ ПЕРСОНАЛА АПТЕЧНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ

- 11.1. Работники аптечных учреждений обязаны, придя на работу, снять верхнюю одежду и обувь, перед началом работы надеть спецодежду и сменную обувь, вымыть и продезинфицировать руки.
- 11.2. Смена спецодежды производится 2 раза в неделю, а при необходимости и чаще.
- 11.3. Категорически запрещается работникам выходить из учреждения в спецодежде и сменной обуви на улицу.
- 11.4. В период распространения острых респираторных заболеваний, эпидемии гриппа сотрудники аптечных складов, аптек, аптечных пунктов и аптечных киосков должны использовать средства индивидуальной защиты органов дыхания.
- 11.5. В аптечных учреждениях должны быть обеспечены условия для соблюдения правил личной гигиены персонала.
- 11.6. В аптеках предусматриваются комнаты для персонала, оборудованные холодильниками. Прием пищи на рабочих местах запрещен.
- 11.7. Персонал проходит предварительный медицинский осмотр, а в дальнейшем периодический осмотр 1 раз в год в соответствии Приказом Минздрава РА от 24 августа 2000г. № 63. Результаты обследования заносятся в личную медицинскую книжку, что является основанием допуска к реализации лекарственных средств.
- 11.9. Работник, осуществляющий реализацию фармацевтической продукции, ОБЯЗАН:
 - содержать аптечное учреждение и прилегающую территорию в чистоте;
 - следить за сроками годности и условиями хранения реализуемых лекарственных форм;
 - носить чистую санитарную одежду;
 - иметь на рабочем месте личную медицинскую книжку с отметками о прохождении медицинского осмотра.

12. ТРЕБОВАНИЯ К АПТЕЧНЫМ УЧРЕЖДЕНИЯМ

- 12.1. В аптечных учреждениях производится реализация лекарственных средств, зарегистрированных в РФ и разрешенных к применению в медицинской практике лечебных, косметических и парфюмерных средств, средств личной гигиены, биологически активных пищевых добавок, специального детского и диетического питания, лечебных минеральных вод, оптика, средств для дезинфекции в соответствии с условиями лицензии, выданной Минздравом Республики Абхазия.

- с учетом установленных сроков хранения для лекарственных препаратов с ограниченными сроками годности;
- с учетом характера различных лекарственных форм.

13.5. Изделия медицинского назначения следует хранить отдельно по группам:

- резиновые изделия;
- изделия из пластмасс;
- перевязочные средства и вспомогательные материалы;
- изделия медицинской техники.

13.6. Все лекарственные средства, в зависимости от физических и физико-химических свойств, воздействие на них различных факторов внешней среды, делят на:

- требующие защиты от света;
- требующие защиты от воздействия влаги;
- требующие защиты от улетучивания и высыхания;
- требующие защиты от воздействия повышенной температуры;
- требующие защиты от пониженной температуры;
- требующие защиты от воздействия газов, содержащихся в окружающей среде;
- пахучие, красящие и отдельная группа лекарственных средств, дезинфицирующие средства.

13.7. Для хранения огнеопасных и взрывоопасных лекарственных средств в аптечных организациях и у индивидуальных предпринимателей выделяются изолированные помещения, оборудуемые средствами автоматической пожарной защиты и сигнализацией (далее - помещения для хранения огнеопасных и взрывоопасных лекарственных средств).

Допускается хранение взрывоопасных лекарственных препаратов для медицинского применения (во вторичной (потребительской) упаковке) для использования в металлических шкафах вне помещений для хранения огнеопасных и взрывоопасных лекарственных средств.

14. ТРЕБОВАНИЯ К ТРАНСПОРТИРОВКЕ ЛЕКАРСТВЕННЫХ СРЕДСТВ

- 14.1. Транспортировка лекарственных средств должна осуществляться в соответствии с требованиями к условиям и особенностям хранения лекарственных средств.
- 14.2. Транспорт для перевозки лекарственных средств должен иметь санитарный паспорт, выданный территориальной СЭС.

15. УТИЛИЗАЦИЯ ЛЕКАРСТВЕННЫХ СРЕДСТВ, НЕПРИГОДНЫХ К ПРИМЕНЕНИЮ

15.1. Лекарственные средства и изделия медицинского назначения, непригодных к применению (срок годности, возврат поставщику), должны находиться в карантинной зоне аптеки.

15.2. Ответственность за товар, находящийся в карантинной зоне несёт специалист по разбору товара.

15.3. Основанием для утилизации товара из карантинной зоны является письменное распоряжение(акт) руководителя аптеки.

15.4. Утилизация лекарственных средств, непригодных к применению, осуществляется отдельно от бытового мусора, твердых бытовых отходов и специфических отходов медицинских учреждений. Жидкие медикаменты допускается сливать в канализацию при условии их нейтрализации и если они не содержат токсичных веществ.

Медикаменты, содержащие токсические вещества, должны утилизироваться в соответствии с классом опасности данного вещества по согласованию с органами Госсанэпиднадзора и охраны окружающей природной среды.

15.5. Перед утилизацией медикаменты должны сортироваться. Данным видом работы должны заниматься только специалисты (провизоры, фармацевты).

16.1. ЗАПРЕЩАЕТСЯ:

- продажа одновременно (аптечного склада, аптеки, аптечного пункта, киоска) с лекарственными препаратами продовольственных, промышленных, хозяйственных и прочих товаров, за исключением товаров гигиенического назначения;
- реализация лекарственных препаратов вскрытых или с нарушенной упаковкой, дефектами, без маркировки, а также не в упаковке изготовителя;
- прием и реализация лекарственных средств с истекшим сроком годности;
- хранение реализуемых готовых лекарственных средств на дому;
- реализация парфюмерно-косметической продукции, предметов санитарии и гигиены, детского питания, изделий медицинского назначения без наличия гигиенических сертификатов (заклучений).

16.2. Ответственность за выполнение настоящих правил возлагается на руководителей предприятий и организаций. Фармацевтический персонал несет ответственность в соответствии с утвержденным законодательством.